

三菱中古レーザー加工機 ご紹介

Rapyuta International co.,ltd.

PRポイント



- ▶ 入庫してまず現状の稼動確認を行うため、機械の状態に合ったオーバーホールができます。
- ▶ 塗装は解体して行うため、仕上がりがきれいです。
- ▶ 修理の際に出力をメーカー仕様値に合わせるため、中古でも性能が劣りません。
- ▶ ご予算、ご要望に合わせてオーバーホール内容をご相談できます。

オペレーションパネル交換

交換前パネルイメージ




交換後パネルイメージ



※写真はイメージです。
同モデルでのパネル交換と
なります。

剣山交換



ボロボロの剣山も、新品に交換します




発振器梱包

傷等につかないよう、梱包を施して保管しています。










倉庫内写真一例



三菱 中古商品一覧

2021/6/10
1枚目/計2枚

製品名	参考写真（シリーズ別）	年	対象ワーク寸法	レーザー出力	加工目安 （最大値）					
					鉄 酸素	S U S		アルミニウム		
						標準窒素	高圧窒素	標準エア	高圧エア	高圧窒素
ML3015LVPplus-40CF		2005	3050×1525 mm	4000 W	22 mm	4 mm	12 mm	4 mm	10 mm	12 mm
ML3015LVP-3020D		2004	3050×1525 mm	2000 W	16 mm	4 mm	8 mm	4 mm	5 mm	8 mm
ML2512LVP-40CF		2004	2440×1220 mm	4000 W	22 mm	4 mm	12 mm	4 mm	10 mm	12 mm
ML3015HV-30CF-R		2007	3050×1525 mm	3000 W	19 mm	4 mm	10 mm	3 mm	8 mm	10 mm
ML2512HVP-40CF		2005	2440×1220 mm	4000 W	22 mm	4 mm	12 mm	4 mm	10 mm	12 mm
ML2512HV-40CF		2004	2440×1220 mm	4000 W	22 mm	4 mm	12 mm	4 mm	10 mm	12 mm
ML2512HV-3020D		2005	2440×1220 mm	2000 W	16 mm	4 mm	8 mm	4 mm	5 mm	8 mm
ML2512HVP-3020D		2005	2440×1220 mm	2000 W	16 mm	4 mm	8 mm	4 mm	5 mm	8 mm
ML2512HVP-3020D		2005	2440×1220 mm	2000 W	16 mm	4 mm	8 mm	4 mm	5 mm	8 mm
ML1212HV-3020D		2005	1220×1220 mm	2000 W	16 mm	4 mm	8 mm	4 mm	5 mm	8 mm
ML1212HV-40CF (NC Turntable)		2005	1220×1220 mm	4000 W	22 mm	4 mm	12 mm	4 mm	10 mm	12 mm
ML2512LZP-3020D		2001	2500×1250 mm	2000 W	16 mm	4 mm	8 mm	4 mm	5 mm	8 mm

製品名	参考写真（シリーズ別）	年	対象ワーク寸法	レーザー出力	加工目安 （最大値）					
					鉄 酸素	S U S		アルミニウム		
						標準窒素	高圧窒素	標準エア	高圧エア	高圧窒素
ML3122VZ1-3020D		2003	3100×2200 mm	2000 W	16 mm	4 mm	8 mm	4 mm	5 mm	8 mm
ML3122VZ1-3020D		2003	3100×2200 mm	2000 W	16 mm	4 mm	8 mm	4 mm	5 mm	8 mm
ML3122VZ2-3020D		2004	2600×1700 mm	2000 W	16 mm	4 mm	8 mm	4 mm	5 mm	8 mm
ML2015VZ2-3020D		2005	2600×1700 mm	2000 W	16 mm	4 mm	8 mm	4 mm	5 mm	8 mm

各 オーバホール内容

- ・ 発振器内部ミラー交換又はクリーニング
- ・ ブースターポンプオイル交換
- ・ バキュームポンプオイル交換
- ・ 電極クリーニング
- ・ デリバリ外部ミラー交換又はクリーニング
- ・ 加工レンズ交換
- ・ テーブル剣山交換
- ・ 再塗装
- ・ オペパネシート交換
- ・ チラーは水冷を空冷新品と交換

オプション

- ・ ブースター コンプレッサー
- ・ コンプレッサー
- ・ C A D C A Mソフト
- ・ 集塵機
- ・ Airタンク